

Giacomo Sgorlon<sup>(1)</sup>

CHECK LIST DEGLI UCCELLI DELL'AREA UMIDA DI  
VALLE VECCHIA DI CAORLE, PORTO FALCONERA  
E PORTO BASELEGHE (LAGUNA DI CAORLE - VE)  
AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2016

**Riassunto** – La check-list include le specie note per la ZPS Valle Vecchia di Caorle, Porto Falconera e Porto Baseleghe inserite nella Laguna di Caorle (Ve), al 31 dicembre 2016. Vengono forniti dati sulla fenologia e sull'appartenenza corologica delle specie considerate. Viene fornito infine l'elenco delle specie nidificanti nell'area in esame ed inserite nell' Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).

**Parole chiave:** check-list, uccelli, fenologia, Laguna di Caorle (VE).

**Abstract** – *The check-list of the birds of Valle Vecchia di Caorle, Porto Falconera and Porto Baseleghe (Lagoon of Caorle-Ve), updated to 31 December 2016.* This work provide data on phenology and on chorology of the considered species. Furthermore we present the list of breeding species included in Annex I of the Birds Directive (79/409/CEE).

**Key words:** check-list, birds, phenology, Lagoon of Caorle (VE).

## Introduzione

Gli ambiti lagunari che attualmente interessano la provincia di Venezia sono inseriti nei territori di Venezia e Caorle; se la Laguna di Venezia è sostanzialmente fedele alla sua configurazione storico-geografica, la Laguna di Caorle è stata invece ampiamente modificata tale da ritenersi pressoché estinta. Nonostante ciò gli ambienti naturali presenti risultano straordinariamente interessanti dal punto di vista avifaunistico tanto da essere inclusi in aree di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive 79/409 Uccelli e 92/43 Habitat. Il pre-

sente lavoro propone l'elenco delle specie di uccelli note per la ZPS Valle Vecchia di Caorle e gli attigui estuari di Porto Falconera e Porto Baseleghe, aree naturali della Laguna di Caorle note in tutto il territorio veneto orientale.

## Area di studio

L'area interessata dalla presente indagine comprende la ZPS Valle Vecchia di Caorle che si colloca sul litorale sabbioso tra Porto Falconera, a Ovest, e la bocca di Porto Baseleghe a Est, nel comune di Caorle (VE). A partire dagli inizi degli anni '90 sono stati avviati interventi di riqua-

<sup>(1)</sup> Via C.A. Marcuzzo, 21/9 - 31046 Faè di Oderzo (Tv); giacomo.sgorlon@email.it

lificazione ambientale voluti dalla Regione Veneto e attuati da Veneto Agricoltura, mediante i quali sono stati realizzati 100 ettari di bosco litoraneo, 9 ettari di bosco ripariale, 20 km di siepi campestri e 11 ettari di zone umide boscate, si è provveduto inoltre alla ricostruzione di zone umide mediante il riallagamento di più di 60 ettari di terreni agrari.

Nel suo complesso, quindi, Vallevecchia costituisce un mosaico di biotopi di duna litoranea, di bosco igrofilo, di palude dolce e salmastra e di colture agrarie, ai quali bisogna aggiungere una pineta a *Pinus pinea* e *Pinus pinaster* di impianto artificiale, realizzata nel periodo compreso tra i due conflitti mondiali con lo scopo di con solidare le dune soggette all'erosione. Porto Falconera e Porto Baseleghe, aree umide soggette a marea, si localizzano ad ovest e ad est di Valle Vecchia e sono estuari rispettivamente del Canale Nicisolo e del Canale Cavrato.

### Materiali e metodi

La presente check-list raccoglie dati relativi al XX secolo fino al 2016 compreso. Si propone l'elenco completo degli uccelli appartenenti alle specie attribuite alle Categorie AERC A, B, C, segnalati nella ZPS Valle Vecchia di Caorle, gli estuari di Porto Falconera e Porto Baseleghe. Vengono inoltre riportate le specie attribuite alla categoria E oltre a quelle di comparsa probabile ma mai accertate in zona.

I dati riportati risultano da indagini personali e da una ricerca bibliografica; è stata inoltre richiesta la collaborazione di ornitologi e birdwatchers per la condivisione dei dati inerenti al territorio indagato.

La nomenclatura e la sistematica utilizzate ricalcano quelle della recente checklist CISO-COI degli Uccelli italiani, così come le categorie AERC, lo status generale e quello riproduttivo (Fracasso *et al.* 2009):

**Categorie AERC** (lettera/e) che descrivono sinteticamente lo status di una specie in un territorio (AERC TAC 2003):

- A** specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1950;
- B** specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta tra il 1800 e 1949;
- C** specie introdotta dall'uomo o sfuggita alla cattività, che ha formato almeno una popolazione nidificante in grado di auto sostenersi;
- D** specie di origine selvatica possibile, ma non certa, oppure specie che, per qualche motivo, non può essere inserita in una delle altre categorie;
- E** specie introdotta o sfuggita alla cattività, priva dei requisiti previsti per la categoria C.

Status generale (prima cifra che segue la categoria AERC):

- 1** regolare: specie constatata in almeno 9 degli ultimi 10 anni;
- 2** irregolare: specie constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni dopo il 1950, ma in meno di 9 negli ultimi 10 anni;
- 3** accidentale: specie constatata 1-10 volte o in 1-5 anni dopo il 1950;
- 4** storica: specie constatata almeno una volta, ma non dopo il 1950.

Status riproduttivo (seconda cifra che segue la categoria AERC):

- 1 regolare
- 2 irregolare
- 3 accidentale
- 4 storica
- 0 specie per la quale mancano prove certe di nidificazione

Per fornire maggiori indicazioni sulla presenza delle specie nell'area di indagine nell'arco dell'anno, come per altre check-list locali e regionali, sono state utilizzate anche le categorie fenologiche ricavate da Brichetti e Massa (1998):

- B** nidificante (breeding)
- E** estivante (non breeding summer visitor)
- M** migratrice (migratory, migrant)
- W** svernante (wintering, winter visitor)
- A** accidentale (vagrant, winter visitor)

### Risultati e Conclusioni

La Check-list è riportata in Tabella 1. In totale si segnalano 304 specie (cui vanno aggiunte 3 sottospecie: *Buteo buteo vulpinus*, *Saxicola torquata maura* e *Motacilla alba yarrellii*) di cui 197 NP. La componente fenologica è essenzialmente migratrice (46%), svernante (26%) e nidificante (17%) oltre che di comparsa occasionale (11%) (Figura 1). Tra queste 9 sono se-

gnalate come introdotte o a fughe e 5 sono riportate come "storiche" (periodo 1939-1980). La struttura corologica evidenzia essenzialmente una componente euroasiatica, olopaleartica, eurosibirica ed oloartica delle varie categorie fenologiche.

In merito alle categorie di tutela si segnalano ed evidenziano alcune specie nidificanti nell'area di studio poiché inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE): Moretta tabaccata *Aythya nyroca*, Tarabuso *Botaurus stellaris*, Tarabusino *Ixobrychus minutus*, Airone rosso *Ardea purpurea*, Albanella minore *Circus pygargus*, Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*, Avocetta *Recurvirostra avocetta*, Pernice di mare *Glareola pratincola*, Fraticello *Charadrius alexandrinus*, Fraticello *Sterna albifrons*, Sterna comune *Sterna hirundo*, Succiacapre *Caprimulgus europaeus*, Martin pescatore *Alcedo atthis*, Calandrella *Calandrella brachidactyla*, Averla piccola *Lanius collurio*, Averla cenere *Lanius minor*.

### Ringraziamenti

Si ringraziano quanti hanno reso disponibile i propri dati inediti per stilare la presente check list, in particolare desidero ringraziare Luca Boscain, Angelo Nardo, Emanuele Stival e Paolo Vacilotto, Ringrazio Maurizio Sighele per l'aiuto nella ricerca dei dati storici e Francesco Mezzavilla per la rilettura critica del testo.

Tabella 1 – Check list degli uccelli dell’area umida di Valle Vecchia di Caorle, Porto Falconera e Porto Baseleghe (Laguna di Caorle - VE) aggiornata al 31 dicembre 2016.

<b>Anseriformes</b>					
<b>Anatidae</b>					
1520	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	ACE11	SB,Mreg,W	
20800	Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	CE20	Mirr,Wirr	
1530	Cigno minore	<i>Cygnus columbianus</i>	A30	A-1	16-19/02/1985 Porto Baseleghe (Castellani et al, 1985)
1540	Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	A30	A-2	Febbraio 1985 Porto Baseleghe (Castellani et al, 1985); 15/10/2003 2 ind R. Falconera (Marcolin et al, 2003)
1570	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	A10	Mreg,Wreg	
1590	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	A10	Mreg,Wreg	
1610	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	A11	Mreg,Wreg,Birr	nidificazione accertata nel 2015 (G.Sgorlon)
1660	Oca del Canada	<i>Branta canadensis</i>	CE30	A-3	30/06/2004 Porto Baseleghe(G.Sgorlon); 6/02/2005 R.Canadare (S. Tasca); 21/2/ 2016 (E.Vettorazzo)
1670	Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	A30	A-2	Gen 1997(Azzolini et al); 29-31/01/2003 2 ind (L.Panzarin, G.Sgorlon et al). Vengono considerate solo le segnalazioni di soggetti selvatici
1680	Oca colombaccio	<i>Branta bernicla</i>	A30	A-1	31/03-07/04/2005 Porto Baseleghe (AsFaVe,2006)
1690	Oca collarosso	<i>Branta ruficollis</i>	A30	A-1	27/02/1987 2 ind (Perco e Utmar,1989)
1710	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	AE20	Mirr	
1730	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	A12	Mreg,Wreg,Birr	stagioni riproduttive 2005-2006-2010 (G.Sgorlon)
1790	Fischione	<i>Anas penelope</i>	A10	Mreg,Eirr,Wreg	
1820	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	A12	Mreg,Wreg,Birr	nidificante dal 2005.ultima nidificazione accertata nel 2016 (Sgorlon,2007)
1840	Alzavola	<i>Anas crecca</i>	A10	Mreg,Wreg	
1870	Germano reale	<i>Anas platyrinchos</i>	AE11	SB,Mreg,W	
1890	Codone	<i>Anas acuta</i>	A10	Mreg	
1910	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	A12	Mreg,Birr	ultima nidificazione accertata nel 2014 (Sgorlon,2007)
1940	Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	A12	Mreg,Wreg,Birr	dopo il 2005 solo nidificazioni probabili (Sgorlon,2007)
1960	Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	A11	Mreg,Wreg,Breg	nidificante dal 2003.stimate 10-15 cp (Sgorlon,2007)

1980	Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	A11	Mreg,Wreg,Breg	nidificante dal 2003. minimo 10 cp (Sgorlon,2007)
2020	Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	A11	Mreg,Wreg,Breg	nidificante dal 2004 con 2-3 cp (Sgorlon,2005)
2030	Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	A10	Mreg,Wreg	
2040	Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	A10	Mreg,Wirr	
2120	Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	A30	A-4	Febbraio 1981 (Fantin,1982); 27/11/2002 R.Canadare (L.Panzarin); 29/01/2003 (M.Azzolini, G.Sgorlon) in mare lungo il litorale; 3-6 indd 6-25 gennaio 2014 (censimenti IW)
2130	Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	A10	Mreg,Wreg	
2150	Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	A10	Mreg,Wreg	
2180	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	A10	Mreg,Wreg	
2200	Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	A10	Mreg,Wirr	svernante nel 2010 e 2012 (G.Sgorlon)
2210	Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	A10	Mreg,Wreg	
2230	Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	A20	Mirr,Wirr	svernante nei mesi di Dicembre 2002 e Gennaio 2003-2004-2005 (G.Sgorlon)
2250	Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	C20	A-1	26/10-25/11/2013 (A.Bossi, M.Panzarin, D.Fasano)
2260	Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	A30	A-3	11/11/1973; 12/1973; 15/10/1981 (Bon et al,1993; Fantin,1982)
<b>Galliformes</b>					
<b>Phasianidae</b>					
350	Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	C30	A-2	27/01/2015 (L.Benatelli); 01-2/04/2016 (L.Benatelli). Da immiss. ven.
3670	Starna	<i>Perdix perdix</i>	AC11	SB (introdotta)	
3700	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	A10	Mreg,B?	
3940	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	CE11	SB (ripopolato)	
<b>Gaviformes</b>					
<b>Gaviidae</b>					
20	Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	A10	Mreg,W	
30	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	A10	Mreg,W	
<b>Procellariiformes</b>					
<b>Procellariidae</b>					
360	Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	A30	A-2	15/05/1960 Porto Baseleghe (Favero,1961); 06/06/1971 (Fantin,1975); 31/08/2011 2 ind Porto Baseleghe (G. Rizzi); 22/10/1973 (Stival, 2013)

continua

462	Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	A30	A-2	
	<b>Pelecaniformes</b>				
	<b>Sulidae</b>				
710	Sula	<i>Morus bassanus</i>	A20	Mirr	
	<b>Phalacrocoracidae</b>				
720	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	A10	Mreg,W	
800	Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	A20	Mirr	
820	Marangone minore	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	A10	Mreg,E,Wreg	
	<b>Ciconiiformes</b>				
	<b>Ardeidae</b>				
950	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	A10	Mreg,W,E	probabile nidificante dal 2002 al 2004 nel R.Falconera (G.Sgorlon)
980	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	A11	Mreg,B	
1040	Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	A10	Mreg,E	
1080	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	A10	Mreg,E	
1110	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	A10	Mreg,W	
1190	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	A10	Mreg,W,E	
1210	Airone bianco maggiore	<i>Casmerodius albus</i>	A10	Mreg,W,E	
1220	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	A10	Mreg,W	
1240	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	A11	Mreg,B	
	<b>Ciconiidae</b>				
1310	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	A20	Mirr	
1340	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	A20	Mirr	
	<b>Threskiornithidae</b>				
1360	Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	A10	Mreg,Eirr	
1420	Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	C30	A-2	13/03/2005 R.Canadare (R.Anoè);12/2012 (M.Panzarin)
1440	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	A20	Mirr,Eirr	
	<b>Phoenicopteriformes</b>				
	<b>Phoenicopteridae</b>				
1470	Fenicottero	<i>Phoenicopus ruber</i>	A20	Mirr Wirr	

continua

<b>Podicipediformes</b>					
<b>Podicipedidae</b>					
70	Tuffetto	<i>Tachibaptus ruficollis</i>	A11	SB,Mreg,W	
90	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	A11	Mreg,W,Breg	nidificante dal 2004 (G.Sgorlon)
100	Svasso colorosso	<i>Podiceps grisegena</i>	A10	Mreg,W	
110	Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	A20	Mirr,Wirr	
120	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	A10	Mreg,Eirr,W	
<b>Falconiformes</b>					
<b>Accipitridae</b>					
2310	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	A10	Mreg	
2380	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	A10	Mreg	
2390	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	A20	A-1	9/02/2014 (D.De Marchi)
2430	Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A30	A-1	13-28/12/2016 (L.Benatelli; F.Consonni; M.Vianello)
2560	Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	A30	A-1	23/09/2003 (M.Basso e D. Cester)
2600	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	A11	SB,Mreg,W	
2610	Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	A10	Mreg,W	
2620	Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	A30	A-4	15/04/1946 (Stival,2013) 4/05/2005 2 ind R.Falconera (G.Sgorlon) 10/05/2009 F Porto Baseleghe (G.Sgorlon) 13/03/2010 M R.Falconera (E.Stival)
2630	Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	A11	Mreg,Breg	
2670	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	A20	Mirr,Wirr	svernante nel dic 1998, dic 1999, gen 2002 (M.Zanetti, L.Panzarin, M.Cappelletto)
2690	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	A12	Mreg,W,Birr	accertata nidificazione in pineta nel 2012 (G.Sgorlon)
2870	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	A10	Mreg,W	
	Poiana delle steppe	<i>Buteo buteo vulpinus</i>	A30	A-1	9/03/2005 2 ind R.Falconera (G.Sgorlon)
2880	Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	A30	A-2	Anni 80 data non nota (P.Ugo); 08/05/2003 Bonifica di Valle Vecchia (D.Fasano)
2900	Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	A30	A-4	25/01/1985; 06/02/1985 (M.Peripolli); 01/1987 (G.Are); 12/2012 (M. Panzarin)
2930	Aquila anatraia maggiore	<i>Aquila clanga</i>	A10	Mreg,Wirr	

continua



2920	Aquila anatraia minore	<i>Aquila pomarina</i>	A30	A-1	12-13/11/2010 rilasciato dopo recupero (L.Panzarin, E.Stival, P.Vacilotto)
2980	Aquila minore	<i>Hieraetus pennatus</i>	A30	A-4	Anni 80 data non nota (S.Bottazzo-LIPU Pd); 17-24/03/2005 forma scura R.Falconera (G.Sgorlon); 5/03/2010 Forma chiara (L.Boscain); 19 /10/2013 (S.Faganello)
<b>Pandionidae</b>					
3010	Falco pescatore	<i>Pandion haliaethus</i>	A10	Mreg,Wirr	
<b>Falconidae</b>					
3030	Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	A10	Mreg?	
3040	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	A11	SB,Mreg,W	
3070	Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	A10	Mreg	
3090	Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	A10	Mreg,W	
3100	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	A12	Mreg,Birr	riproduzione accertata in pineta nel 2002 (G.Sgorlon)
3110	Falco della regina	<i>Falco eleonora</i>	A30	A-1	10/06/2002 fase chiara. R.Canadare (A.Nardo)
3160	Sacro	<i>Falco cherrug</i>	A30	A-1	14/02/2009 in sorvolo dei ripristini (A.Nardo)
3200	Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	A10	Mreg,W	
<b>Gruiformes</b>					
<b>Rallidae</b>					
4070	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	A11	Mreg,W,B	
4080	Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	A10	Mreg,B?,Wirr	In canto nel R. Canadare durante la stagione riproduttiva 2003 (G.Sgorlon); svernamento nel gennaio 2004 (G.Sgorlon)
4100	Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	A10	Mreg,B?	
41100	Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	A30	A-1	20/04/2006 2 ind nel Canadare (A.Nardo, G.Sgorlon et al)
4210	Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	A30	A-1	11/04/2005 Bonifica di Valle Vecchia (G.Sgorlon)
4240	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	A11	SB,Mreg,W	
4290	Folaga	<i>Fulica atra</i>	A11	SB,Mreg,W	
<b>Gruidae</b>					
4330	Gru	<i>Grus grus</i>	A20	Mirr,Wirr	svernante nel dicembre 2006 e gennaio 2011 (G.Sgorlon)



<b>Charadriiformes</b>					
<b>Haematopodidae</b>					
4500	Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	A12	Mreg,Birr	tentativi di riproduzione a Porto Baseleghe nelle stagioni riproduttive 2001-2010-2011 (G.Sgorlon)
<b>Recurvirostridae</b>					
4550	Cavaliere d'italia	<i>Himantopus himantopus</i>	A11	Mreg,B	
4560	Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	A12	Mreg,Birr	nidificanti nel 1999-2002 -2003 nel Canadare (G.Sgorlon)
<b>Burhinidae</b>					
4590	Occhione	<i>Burhinus oedicnaemus</i>	A30	A-5	08/4/1948-08/10/1962 (Stival 2013); 17/11/1971 (Fantin,1973); 14/08/2001 R.Canadare (G.Sgorlon); 26/08/2015 (M.Sighele)
<b>Glareolidae</b>					
4650	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	A13	Mreg,Birr	nidificante solo nel 2002 nel Canadare poi estivante nel 2003-2004-2005 (G.Sgorlon)
<b>Charadriidae</b>					
4690	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	A11	Mreg,B	
4700	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	A10	Mreg	
4770	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	A11	Mreg,B,W	
4820	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	A30	A-4	6/9/2000 (Panzarin,2001) ;03/04/2005 (A.Turri et al.)20/09/2007 Bonifica di Valle Vecchia( G. Sgorlon); 3 ind 18/04/2014 Vacilotto, Boscain,Cendron
4850	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	A10	Mreg,W	
4860	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	A10	Mreg,W	
4930	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	A11	Mreg,Wreg,B	
<b>Scolopacidae</b>					
4960	Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	A10	Mreg,Wirr	
4970	Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	A10	Mreg,Wreg	
5010	Gambecchio comune	<i>calidris minuta</i>	A10	Mreg,Eirr	
5020	Gambecchio nano	<i>Calidris temmincki</i>	A10	Mreg	
5090	Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	A10	Mreg	
5120	Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	A10	Mreg,W	

continua

5140	Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>	A20	Mirr	
5170	Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	A10	Mreg	
5180	Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	A20	Mirr, Wirr	
5190	Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	A10	Mreg, W	
5290	Beccaccia	<i>Scelopax rusticola</i>	A20	Mirr, Wirr	
5320	Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	A10	Mreg	
5340	Pittima minore	<i>Limosa islandica</i>	A20	Mreg?	
5380	Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	A10	Mreg, E, Wirr	
5410	Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	A10	Mreg, W, E	
5550	Piro piro del Terek	<i>Xenus cinereus</i>	A30	A-3	20/06/2005 2 ind R.Canadare (G.Sgorlon); 19/05/2009 Porto Baseleghe (L.Boscain); 15/09/2014 Porto Baseleghe (E.Stival)
5560	Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	A10	Mreg, Eirr	
5530	Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	A10	Mreg, Wreg	
5450	Totano moro	<i>Tringa erithropus</i>	A10	Mreg, W, Eirr	
5480	Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	A10	Mreg, W, Eirr	
5470	Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	A10	Mreg	
5540	Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	A10	Mreg, Eirr	
5460	Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	A10	Mreg, Wirr, Eirr	
5610	Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	A20	Mirr	
5650	Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	A30	A-2	15/05/2002 R.Canadare (G.Sgorlon); 05/06/2003 R.Canadare (G.Sgorlon)
<b>Stercorariidae</b>					
5690	Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	A20	Mirr	
5670	Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	A10	Mreg, Wirr	
5680	Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	A30	A-1	17/08/1959 un ind (Favero, 1961)
<b>Laridae</b>					
5790	Gabbiano di Sabine	<i>Larus sabinii</i>	A30	A-1	13/09/1959 (Martorelli, 1960)
5850	Gabbiano roseo	<i>Larus genei</i>	A30	A-3	3/05/2004 8 ind (P.Vacilotto); 17/09/2004 5 ind Porto Baseleghe (G.Sgorlon); 5/05/2005 1 ind (P.Vacilotto)
5820	Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	A10	Mreg, W, E	

5780	Gabbianello	<i>Larus minutus</i>	A10	Mreg	
5750	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	A10	Mreg,Wreg	
5880	Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	A30	A-1	28/12/2008 Porto Baseleghe (P.e L.Casali)
5900	Gavina	<i>Larus canus</i>	A10	Mreg,W	
5910	Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	A20	Mreg?	
5920	Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	A10	Mreg,W	
5926	Gabbiano reale	<i>Larus micahellis</i>	A11	SB,Mreg,W	
5927	Gabbiano reale pontico	<i>Larus cacchianus</i>	A20	Mirr,Wirr	
6000	Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	A30	A-1	10/04/2005 2 ind. Bonifica di Valle Vecchia (A.Nardo, G.Sgorlon)
<b>Sternidae</b>					
6240	Fratricello	<i>Sterna albifrons</i>	A11	Mreg,Breg	nidificante nel 2002 nel Canadare poi a Porto Baseleghe-Foce Cavrato (G.Sgorlon)
6050	Sterna zampanere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	A10	Mreg,Eirr	
6060	Sterna maggiore	<i>Sterna caspia</i>	A10	Mreg	
6260	Mignattino piombato	<i>Chlydonias hybridus</i>	A10	Mreg,Eirr	
6270	Mignattino comune	<i>Chlydonias niger</i>	A10	Mreg,Eirr	
6280	Mignattino alibianche	<i>Chlydonias leucopterus</i>	A10	Mreg,Eirr	
6110	Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	A10	Mreg,W,Eirr	
6150	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	A11	Mreg,Breg	nidificante nel 2002 nel Canadare poi a Valle Nuova, Porto Baseleghe-Foce Cavrato (G.Sgorlon)
<b>Columbiformes</b>					
<b>Columbidae</b>					
6680	Colombella	<i>Columba oenas</i>	A10	Mreg,Wirr	
6700	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	A11	SB;Mreg,W	
6840	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	A11	Mreg,W,B	
6870	Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	A11	Mreg ,B	accertata nidificazione dal 2005 (G.Sgorlon)
<b>Psittaciformes</b>					
<b>Psittacidae</b>					
7120	Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	C30	A-1	02/10/2003 4 ind in pineta (G.Sgorlon)

	<b>Cuculiformes</b>				
	<b>Cuculidae</b>				
7160	Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	A20	Mreg?	
7240	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	A11	Mreg,B	
	<b>Strigiformes</b>				
	<b>Tytonidae</b>				
7350	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	A11	SB	
	<b>Strigidae</b>				
7390	Assiolo	<i>Otus scops</i>	A10	Mreg,B?	soggetti in canto serale in pineta dal 2011 (L.Panzarin)
7570	Civetta	<i>Athene noctua</i>	A11	SB	
7670	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	A11	SB,Mreg	
17680	Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	A10	Mreg,Wirr	
	<b>Caprimulgiformes</b>				
	<b>Caprimulgidae</b>				
7780	Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A11	Mreg,B	
	<b>Apodiformes</b>				
	<b>Apodidae</b>				
7980	Rondone maggiore	<i>Tachymarptis melba</i>	A30	A-1	1 ind 27/03/2016 (Franco Salvini)
7950	Rondone comune	<i>Apus apus</i>	A10	Mreg	
	<b>Coraciiformes</b>				
	<b>Alcedinidae</b>				
8310	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	A11	SB,Mreg,W	
	<b>Meropidae</b>				
8400	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	A10	Mreg	
	<b>Coraciidae</b>				
8410	Ghiandaia marina	<i>Coracias garullus</i>	A30	A-3	2 ind 10/04/1947 (Stival.2013); 01/06/2013 (L.Benatelli, M.Panzarin); 15/05/2014 (L.Benatelli)
	<b>Upupidae</b>				
8460	Upupa	<i>Upupa epops</i>	A11	Mreg,B	

continua

	<b>Piciformes</b>				
	<b>Picidae</b>				
8480	Torcicollo	<i>Jinx torquilla</i>	A12	Mreg Birr	nidificazione accertata nel 2005 (G.Sgorlon)
8560	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	A11	Mreg B,W	
8760	Picchio rosso maggiore	<i>Picoides maior</i>	A11	SB	
8560	Picchio rosso minore	<i>Dendrocopus minor</i>	A30	A-1	3/01/2011 in pineta (R.Corsi)
	<b>Passeriformes</b>				
	<b>Alaudidae</b>				
9610	Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	A30	A-1	24/04/2011 (M.Stenico)
9680	Calandrella	<i>Calandrella brachidactyla</i>	A11	Mreg,B	
9720	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	A11	SB,Mreg,W	
9760	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	A10	Mreg,W	
	<b>Hirundinidae</b>				
9810	Topino	<i>Riparia riparia</i>	A10	Mreg,E	
9910	Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	A30	A-2	aprile 2006 (S.Castelli); 11/09/2012 (G. Sgorlon)
9920	Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	A10	Mreg,E	
10010	Balestruccio	<i>Delichon urbica</i>	A11	Mreg,B	
9950	Rondine rossiccia	<i>Hirundo daurica</i>	A10	Mreg	
	<b>Motacillidae</b>				
10020	Calandro maggiore	<i>Anthus richardi</i>	A30	A-2	18/04/2008 Bonifica di Valle Vecchia (L.Panzarin) 23/11/2008 Porto Baseleghe (G.Sgorlon)
10050	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	A10	Mreg	
10090	Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	A10	Mreg	
10110	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	A10	Mreg,W	
10120	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	A30	A-1	21/11/2004 (P.Taiariol)
10140	Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	A10	Mreg,W	
10170	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	A11	Mreg,B	
10190	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	A10	Mreg,Wirr	
10200	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	A10	Mreg,W	
	Ballerina nera	<i>Motacilla (a.) yarrellii</i>	A30	A-2	2/04/1948 (Stival, 2013); 30/08/2006 (G.Sgorlon)

	<b>Bombycillidae</b>				
10480	Beccofrusone	<i>Bombycilla garullus</i>	A30	A-1	16/01/2006 (fide F.Piccolo)
	<b>Troglodytidae</b>				
10660	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A10	Mreg,W	
	<b>Prunellidae</b>				
10840	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	A10	Mreg,W	
10940	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	B30	A-1	09/04/1948 (Stival, 2013)
	<b>Turdidae</b>				
10990	Pettiroso	<i>Erithachus rubecula</i>	A10	Mreg,W	
11040	Usignolo	<i>Luscinia megarinchos</i>	A11	Mreg,B	
11060	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	A10	Mreg	
11210	Codiroso spazzacamino	<i>Phoenichurus ochruros</i>	A10	Mreg,W	
11220	Codiroso comune	<i>Phoenichurus phoenichurus</i>	A10	Mreg	
11370	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	A10	Mreg	
11390	Saltimpalo	<i>Saxicola torquata</i>	A11	SB,Mreg,W	
	Saltimpalo siberiano	<i>Saxicola (t.) maura</i>	A30	A-2	22/12/2002 Femm. R.Canadare (A.Nardo, G.Sgorlon) 14/10/2005 Mas. R.Canadare (G.Sgorlon)
11460	Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A10	Mreg	
11470	Monachella dorsonero	<i>Oenanthe pleschanka</i>	A30	A-1	09/05/2001 maschio adulto (Peripolli e Toniolo,2002), dato non presentato alla COI
11480	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	A10	Mreg	
11860	Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	A30	A-2	06/04/2012 (L.Boscain); 6/04/2014 (M.Cargasacchi)
11870	Merlo	<i>Turdus merula</i>	A11	SB,Mreg,W	
11980	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	A10	Mreg,W	
12000	Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	A10	Mreg,W	
12010	Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	A20	Mirr Wirr	
12020	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	A10	Mreg	
	<b>Sylviidae</b>				
12200	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	A11	SB,Mreg,W	
12260	Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	A11	Mreg,W,B	

continua

12360	Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	A20	Mreg?	
12380	Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	A11	Mreg,B	
12410	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	A10	Mreg,W	
12420	Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobanus</i>	A12	Mreg,Birr	nidificante nel 2005 Foce Canale Cavrato (Guzzon e Panzarin,2005)
12500	Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	A11	Mreg,B	
12510	Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A11	Mreg,B	
12530	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A11	Mreg,B	
12590	Canapino maggiore	<i>Hyppolais icterina</i>	A10	Mreg	
12600	Canapino comune	<i>Hyppolais poliglotta</i>	A11	Mreg,B	
12770	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	A11	Mreg,B,W	
12760	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	A10	Mreg	
12740	Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	A10	Mreg	
12750	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	A10	Mreg	
12650	Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	A10	Mreg,B?	
12670	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	A10	Mreg,Wreg	
13080	Lui verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A10	Mreg	
13110	Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	A10	Mreg,W	
13120	Lui grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A10	Mreg	
13140	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	A10	Mreg,W	
13150	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapillus</i>	A10	Mreg,W	
	<b>Muscicapidae</b>				
13350	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	A10	Mreg	
13430	Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	A30	A-2	6/09/2007(F.Trave) 15/09/2010 (F.Trave)
13480	Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	A20	Mreg?	
13490	Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A10	Mreg	
	<b>Timaliidae</b>				
13640	Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	A11	SB,Mreg,W	
	<b>Aegithalidae</b>				
14370	Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	A11	Mreg,W,B	



<b>Paridae</b>					
14620	Cinciarella	<i>Parus caeruleus</i>	A10	Mreg,W,B?	
14640	Cinciallegra	<i>Parus maior</i>	A11	SB,Mreg,W	
14640	Cincia mora	<i>Parus ater</i>	A20	Mreg?	
<b>Sittidae</b>					
14790	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	A20	Mreg?	
<b>Certhiidae</b>					
14860	Rampichino alpestre	<i>Certhya familiaris</i>	A30	A-3 (Mirr?Wirr?) 08/01/2011 (F.Piccolo) 6/12/2014-24/01/2015 (L.Benatelli) 17/11/2015 (L.Benatelli). Vengono considerate solo le segnalazioni corredate da documentazione fotografica.	
14870	Rampichino comune	<i>Certhya brachydactyla</i>	A20	M irr?	
<b>Remizidae</b>					
14900	Pendolino	<i>Remiz pendolinus</i>	A12	Mreg,W,Birr	
<b>Oriolidae</b>					
15080	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	A11	Mreg,B	
<b>Laniidae</b>					
15150	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	A11	Mreg,B	
15190	Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	A12	Mreg,Birr	nidificazione accertata nel 2002 (G.Sgorlon)
15200	Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	A10	Mreg,W	
15230	Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>	A30	A-2	30/04/2002 (F.Piccolo); 21/04/2014 (Stival e Cargasacchi)
<b>Corvidae</b>					
15390	Ghiandaia	<i>Garullus glandarius</i>	A11	SB	
15490	Gazza	<i>Pica pica</i>	A11	SB	
15600	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	A30	Mirr	
15630	Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	A20	Mreg?;Wirr	
15670	Cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>	A20	Mirr	
15673	Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	A10	SB,Mreg,W	
<b>Sturnidae</b>					
15820	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	A11	SB,Mreg,W	

continua

	<b>Passeridae</b>				
15910	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	A11	SB,Mreg,W	
15980	Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	A11	SB,Mreg,W	
	<b>Fringillidae</b>				
16360	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	A10	Mreg,W	
16380	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	A10	Mreg,Wirr	
16400	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	A10	Mreg,Wirr	
16490	Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	A11	SB,Mreg,W	
16530	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	A11	SB,Mreg,W	
16540	Lucherino	<i>Carduelis spinus</i>	A10	Mreg,W	
16600	Fanello	<i>Carduelis cannabina</i>	A10	Mreg,W	
16630	Organetto	<i>Carduelis flammea</i>	A20	Mirr,Wirr	Organetto nordico (ssp Flammea) A -1 120 ind 6/12/2005-26/1/2006 (L.Panzarin)
16660	Crociera	<i>Loxia curvirostra</i>	A20	Mirr,Wirr	svernante nel dic 2005 (D.Cester,L.Panzarin)
16790	Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A30	A-1	25/06/2004 (D.Cester e L.Panzarin)
17100	Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A10	Mreg,Wirr	12/2012 1 maschio (M.Panzarin)
17170	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A10	Mreg	
	<b>Emberizidae</b>				
18500	Zigolo delle nevi	<i>Plectroplenax nivalis</i>	A30	A-2	10/02/1999 24 ind sul litorale a Porto Baseleghe (L.Panzarin) 20/11/2002 1ind Litorale di Porto Baseleghe (L.Serra)
18580	Zigolo nero	<i>Emberiza cirulus</i>	A20	Mirr	
18600	Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	A30	A-2	18/10/1998 (P.Vacilotto);10/02/1999 11 ind (L.Panzarin)
18660	Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	A30	A-1	30/03/2002 femm Canadare (M.Sighele,G.Sgorlon)
18740	Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	A30	A-1	06-17/03/2011 (G.Piras et al)
18770	Migliarino di palude	<i>Emberiza schoenichlus</i>	A11	SB,Mreg,W	
18810	Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	A30	A-1	06/06/2004 (G.Zogno)
18820	Strillozzo	<i>Miliaria calandra</i>	A11	SB,Mreg,W	

## Lista E

<b>Anatidae</b>			
Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	C4D1E4	01/11/2010 (M. Panzarin)
Fischione del Cile	<i>Anas sibilatrix</i>	E5	07/05/2002 (Associazione Faunisti Veneti, 2003)
Codone delle Bahamas	<i>Anas bahamensis</i>	E5	
<b>Phasianidae</b>			
Quaglia giapponese	<i>Coturnix japonica</i>	E4	
Pavone comune	<i>Pavo cristatus</i>	E4	
<b>Gruidae</b>			
Gru coronata	<i>Balearica regulorum</i>	E4	
<b>Cacatuidae</b>			
Calopsitta	<i>Nymphicus hollandicus</i>	E5	10/11/2002 (F. Piccolo)
<b>Psittacidae</b>			
Pappagallino ondulato	<i>Melopsittacus undulatus</i>	E4	10/02/2007 (G. Sgorlon)
<b>Ploceidae</b>			
Vescovo dorato	<i>Euplectes afer</i>	E4	13/08/2002 (Associazione Faunisti Veneti, 2003)

## Specie escluse dall'area ma di possibile comparsa

<b>Anseriformes</b>			
<b>Anatidae</b>			
Alzavola asiatica	<i>Anas formosa</i>	18/02/1940 Paludi di Caorle (Moltoni Ed., 1940)	
Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	15/12/1973 Caorle (Fantin G., 1974)	
<b>Gaviformes</b>			
<b>Gaviidae</b>			
Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	27/10/1967;16/01/1977;30/10/1980 Caorle (Fantin G., 1977;1978;1982)	
<b>Falconiformes</b>			
<b>Accipitridae</b>			
Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	01/04/1893 Caorle; 25/06/1975 Brussa-Valle Zignago (Bon M. et al 1993)	
Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	05/1939 Caorle (Perco F., 1975)	




Figura 1 – Fenologia delle specie rilevate nel comprensorio Valle Vecchia-Porto Baseleghe-Porto Falconera (Laguna di Caorle - VE) espressa come valore %.

## Bibliografia

- Associazione Faunisti Veneti 2003. (Redattori: Bon M., Sighele M., Verza E.) Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2002. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 54: 123-160.
- Associazione Faunisti Veneti 2006. (Redattori: Bon M., Sighele M., Verza E.) Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2005. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 57: 199-220.
- Bon N., Richard J., Semenzato M. 1993. La collezione di vertebrati di Giacomo Bisacco Palazzi come testimonianza storica dell'ambiente planiziale e costiero veneto. *Lavori Soc. Sc. Nat.* 18: 133-171.
- Bricchetti, P., Massa B. 1998. Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Riv. ital. Orn.* 68 (2): 129-152.
- Castellani R., Parodi R., Perco F. 1985: Primo caso accertato di svernamento di Cigni selvatici *Cygnus cygnus* in Italia. *Atti III Conv. Ital. Orn. Salice Terme*: 249-250.
- Fantin G., 1971. Notizie dal Veneto. *Riv. Ital. Orn.* 41 (1): 17-24.
- Fantin G. 1973. Veneto: catture interessanti. *Riv. ital. Orn.* 43: 492-493.
- Fantin G. 1974. Veneto: un anno importante. *Riv. Ital. Orn.* 44: 140-148.
- Fantin G. 1977. La Strolaga maggiore *Gavia immer* (Brünnich). *Gli Uccelli d'Italia*, 2: 252-267.
- Fantin G. 1978. Veneto 1977: le notizie dell'anno. *Gli Uccelli d'Italia*, 3: 149-158.
- Fantin G. 1982. Veneto 1981: consuntivo di un anno. *Gli Uccelli d'Italia*, 7: 229-238.
- Favero L. 1961. Specie osservate nelle Paludi di Caorle e presso le Foci del Tagliamento nella primavera 1960 *Riv. ital. Orn.* 31: 122-124.
- Favero L. 1963. Notizie ornitologiche. *Riv. ital. Orn.* 33: 43-45.
- Fracasso G., Baccetti N., Serra L. 2009. La lista CISO-COI degli Uccelli italiani-Parte prima: liste A, B e C." *Avocetta* 33 (1): 5-24.
- Guzzon, C., Panzarin L. 2005. Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus* nidificante in cariceti soggetti a marea dell'Alto Adriatico: siti riproduttivi nuovi o "ritrovati" dopo un secolo?" *Avocetta* 29 (1): 81.
- Marcolin C., Mazzanti C. 2003. *Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale*. vol. 6.
- Martorelli G. 1960. *Gli Uccelli d'Italia*. Rizzoli ed. Milano
- Moltoni E. 1940. Cattura di un'Alzavola asiatica (*Anas formosa*, Georgi) nel Veneto. *Riv. ital. Orn.* 10 (3): 183-185.
- Panzarin L. 2001 - Uno stormo record di Piviere tortolino *Charadrius morinellus* nel Veneto

- orientale. In: Arcamone E., Bricchetti P. Nuovi avvistamenti. *Avocetta* 25: 312.
- Perco F. 1975. Ipotesi per la reintroduzione naturale del Grifone *Gyps fulvus fulvus* (Hablizl) e del Gipeto *Gypaetus barbatus aureus* (Hablizl) nelle Alpi orientali quali specie nidificanti. *Riv. ital. Orn.* 45 (2): 349-358.
  - Perco F., Utmar P. 1989. Il censimento degli acquatici svernanti nelle principali zone umide del Friuli - Venezia Giulia fino al 1987. Regione FVG. *Fauna* 1: 4-31.
  - Peripolli M., Toniolo L. 2002. *Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale* vol. 4.
  - Sgorlon G. 2005. Nidificazione della Moretta tabaccata *Aythya nyroca* in Valle Vecchia di Caorle (Venezia). *Riv. ital. Orn.* 75: 59-61.
  - Sgorlon G. 2007. Interessanti nidificazioni di anatidi nel Veneto Orientale. *Riv. ital. Orn.* 77: 68-70.

### **Altre Fonti consultate**

- AERC, TAC 2003. “AERC TACs Taxonomic Recommendations.” *Online versión: Remanente Anillas enviadas.*
- Stival E., 2013. La collezione Ornitologica del comune di Santo Stino di Livenza - Parte I: specie di particolare interesse recuperate in Italia - Donazioni: Gino Fortunato Panont, Gianni Rubin, Dino Furlanetto, Angelo Tamanti e Giorgio Moretto. Internet: [http://www.emanuelestival.eu/works/2013\\_stival\\_collezione\\_santo\\_stino\\_di\\_livenza.pdf](http://www.emanuelestival.eu/works/2013_stival_collezione_santo_stino_di_livenza.pdf)